

8. Ordlista

Adekvat	Fullt motsvarande, för situationen lämpad
Apikal	Beläget vid rotspetsen
Autonom	Självständig
Blade-vent	En typ av tandimplantat
Bortfall	Personer som gått med på att delta i en undersökning men som lämnar den innan den fullbordas
Bruxism	Tandgnissling, tandpressning
CCT	Klinisk kontrollerad studie
Cirkumferenta klamrar	Klammer i partialprotes som består av retinerande klammerarm gjord i fjädrande material, stabiliserande klammer i styvt material samt ocklusalt stöd och klammerfäste
Confounder	Faktor som snedvrider resultaten i en riktning som inte har med den insatta åtgärden att göra
Efficacy	Hur väl en medicinsk eller odontologisk åtgärd fungerar när den undersöks i en klinisk prövning
Epidemiologi	Läran om orsaker till samt förekomst, frekvens och fördelning av sjukdomar, anomalier och olycksfalls-skador i en befolkning eller av en befolkning
Intervention	Åtgärd som prövas inom ramen för en vetenskaplig studie
Karierad	Angripen av karies
Kariogen	Kariesframkallande
Kavitet	Hålighet

Kohortstudie	<p>Studie som gäller en grupp personer som utgör en kohort, dvs har vissa definierade egenskaper gemensamt, exempelvis alla personer som under en viss tidsperiod behandlats för en viss sjukdom</p> <p>Vanligen gäller undersökningen två eller flera olika undergrupper i kohorten som ska jämföras på lång sikt, t ex avseende överlevnad eller uppkomsten av fetma. Förfarandet har nackdelen att grupperna inte tillkommit genom randomisering, vilket bl a kan medföra att de inte är fullt jämförbara.</p>
Kontrollerad studie	<p>Undersökning som är jämförande, dvs vars deltagare är indelade i två eller flera grupper</p> <p>Det vanligaste exemplet är kontrollerad klinisk prövning, men även fall–kontrollstudie och kohortstudie hör hit.</p>
Kontrollgrupp	<p>Den deltagargrupp i en klinisk prövning som får överksam behandling, t ex placebo eller den idag vanliga behandlingen</p> <p>Gruppens resultat jämförs med resultatet i en grupp som får en ny behandling, t ex ett nytt läkemedel. Termen gäller också kontrollgruppen i fall–kontrollstudier.</p>
Malnutrition	Undernäring
Metaanalys	Statistisk teknik som uppskattar storleken av effekten av en behandling genom att samtidigt väga in resultaten från ett flertal liknande studier
Nutrition	Näringstillförsel
Observandum	Faktum som bör uppmärksammas
OHIP	Oral Health Impact Profile
OHRQoL	Oral Health-Related Quality of Life; munhälso-relaterad livskvalitet

Osseointegrering	Direkt, strukturell och funktionell anslutning mellan välstrukturerad levande benmassa och ytan på ett kraftupptagande implantat
	Alternativt: Den intima kontakt och fasta förankring som uppstår när käkbenet vuxit tätt intill titanfixturen.
Osteoporos	En sorts benskörhet: förtvining av det kompakta benet och ökning av det porösa, vilket gör benet skört
Parodontit	Sjukdomstillstånd i tändernas stödjevävnader som karakteriseras av inflammation och av de sammanlagda patologiska processer som leder till kliniskt iakttagbar vävnadsförlust
Pontic	Hängande led i bro
Posterior	Bakre (jämför anterior, främre)
Prefabricera	Tillverka i förväg
Rakitis	Förkalkningsrubbningsrubbnings som beror på D-vitaminbrist och bl a leder till skelettdefekter, emaljhypoplasier, stora pulparum och försenad tandruption
Randomisering	Slumpmässig fördelning av deltagarna mellan behandlings- och kontrollgrupp i en undersökning
	Randomiseringen minskar risken för att systematiska skillnader uppkommer mellan grupperna. Den gör det också möjligt att bedöma sannolikheten för att undersökningens resultat uppkommit genom slumpens verkan.
RCT	Randomiserad kontrollerad studie
Reliabilitet	Den säkerhet som en undersökt egenskap mäts med, dvs mätnoggrannheten

Retentions- element	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktiva retentionselement: t ex klamrar och attachment som motverkar krafter som vill lyfta proteser från underlaget 2. Passiva retentionselement: t ex attachment, approximala stöd, ocklusala stöd, lingualskenor och protesbas som motverkar att protessadlar lyfter från underlaget
Signifikans	Skillnad i resultat som osannolikt ska uppkomma bara av slumpen
Statistisk signifikans	Mått på sannolikheten att ett resultat beror på slumpen
Split-mouth	Studieupplägg där en behandling utförs i ena käken och en annan behandling i den andra käken på en patient
Tentativ	Upplägget kan även t ex vara höger- mot vänstersida. Prövande, på försök
Validitet	Mått på en studies tillförlitlighet att korrekt mäta det som avsågs från börjans