



## Bilaga 3 Prioriteringsenkäter

### Innehållsförteckning

Prioriteringsenkät 1.....	2
1 av 5. Prioritering av forskningsfrågor gällande långvariga symtom vid covid-19.....	2
2 av 5. Forskningsfrågor.....	2
3 av 5. Förslag på ytterligare forskningsfrågor.....	6
4 av 5. Justeringar av befintliga frågor.....	7
Prioriteringsenkät 2.....	8
1 av 3. Prioritering av forskningsfrågor gällande långvariga symtom vid covid-19.....	8

## Prioriteringsenkät 1

### 1 av 5. Prioritering av forskningsfrågor gällande långvariga symtom vid covid-19

I denna enkät ingår de 97 övergripande forskningsfrågor som inkommit till SBU i en tidigare fas i projektet. I ett Word-dokument som skickats i separat mejl i anslutning till enkäten finns även underfrågorna beskrivna. Vi vill att du gör följande i enkäten:

Markera upp till 10 forskningsfrågor som du tycker är viktigast (enkätsida 2)

Om du anser att det saknas någon viktig forskningsfråga anger du den i fritext (enkätsida 3)

Om du anser att någon av underfrågorna bör lyftas till övergripande fråga eller om du har andra justeringsförslag anger du detta i fritext (enkätsida 3).

Detta är den första av två enkäter. Nästa enkät kommer att skickas ut i mitten av februari. Den andra enkäten kommer att innehålla de högst prioriterade frågorna baserat på resultaten i enkät 1, totalt samt från respektive perspektiv, samt de eventuella nya forskningsfrågor som inkommit.

Du kommer efter att du skickat in enkäten få ett svarsmejl från oss där de forskningsfrågor du markerat samt eventuella förslag på nya frågor samt ändringar finns med.

### 2 av 5. Forskningsfrågor

Ange vilka av forskningsfrågorna du tycker är viktigast. Du kan markera minst en och maximalt tio av frågorna nedan. De ska vara de frågor som du anser viktigast att försöka besvara med kommande forskning. Det är viktigt att du här läser igenom alla 97 forskningsfrågor som finns presenterade innan du markerar de du anser viktigast. \*

1. Symtom. Finns det skillnader i sjukdomsförlopp och kvarvarande symtom vid covid-19 mellan kvinnor och män? Finns det skillnader i olika åldersgrupper?
2. Symtom. Hur påverkar långvariga symtom vid covid-19 kroppen när man har andra underliggande sjukdomar?
3. Symtom. Hur länge kan olika symtom vid covid-19 kvarstå och följer de olika symtomen något mönster?
4. Symtom. Hur skiljer sig de typ och duration av långvariga symtom vid covid-19 och funktionsförmåga mellan de som insjuknat som behövt intensivvård jämfört med de som klarat sig med egenvård hemma?
5. Symtom. Vilka långvariga symtom vid covid-19 förekommer och hur stor andel av patienterna drabbas av de olika symtomen?
6. Symtom. Riskerar vissa långvariga symtom/ komplikationer vid covid-19 att bli kroniska?
7. Symtom. Vilka kliniska fynd/organförändringar efter en längre tid vid covid-19 förekommer?
8. Symtom. Vilka psykologisk påverkan efter en längre tid vid covid-19 förekommer?
9. Symtom. Vilka av de långvariga symtom vid covid-19 som upplevs är potentiellt farliga och vilka kan man lugnt låta kroppen läka ut på egen hand?
10. Symtom. Vilka långvariga symtom vid covid-19 påverkar patienterna mest i vardagen?

11. Behandling/ alternativmedicin. Vilka positiva och negativa effekter har alternativa behandlingsmetoder för personer med långvariga symtom vid covid-19?
12. Behandling/ läkemedel. Vilka positiva och negativa effekter finns av att använda immunförsvarsdämpande läkemedel för personer med långvariga symtom vid covid-19?
13. Behandling/ läkemedel. Vad är effekten av behandling med läkemedel som motverkar allergisk reaktion för personer med långvariga symtom vid covid-19?
14. Behandling/ läkemedel. Vilka positiva eller negativa effekter har betablockare för personer med långvariga symtom vid covid-19?
15. Behandling/ läkemedel. Vilka positiva och negativa effekter har steroider/ kortison samt andra antiinflammatoriska läkemedel för personer med långvariga symtom vid covid-19?
16. Behandling/ läkemedel. Vilken effekt har antibiotika för personer med långvariga symtom vid covid-19?
17. Behandling/ läkemedel. Vilken effekt har behandling med antivirala läkemedel för personer med långvariga symtom vid covid-19?
18. Behandling/ läkemedel. Vilken effekt har behandling med immunomodulerande medel för personer med långvariga symtom vid covid-19?
19. Behandling/ läkemedel. Vilken effekt har olika luftrörsvidgande läkemedel för personer med långvariga symtom vid covid-19?
20. Behandling/ läkemedel. Kan de långvariga symtomen vid covid-19, förvärras vid användning av vissa läkemedel för annan sjukdom?
21. Behandling/ läkemedel. Vad är effekten av behandling med blodförtunnande medel för personer med långvariga symtom vid covid-19?
22. Behandling/ läkemedel. Vad är effekten av ångstdämpande och antidepressiva läkemedel för personer med långvariga symtom vid covid-19?
23. Behandling/ läkemedel. Vad har långvarig användning av smärtstillande för påverkan på covid-19 förloppet och på kroppen?
24. Behandling/ psykologisk behandling/stöd. Vilken effekt har psykologisk/psykiatrisk behandling för personer med långvariga symtom vid covid-19?
25. Behandling/ psykologisk behandling/stöd. Vilken effekt har olika typer av anhörigstöd för personer med långvariga symtom vid covid-19?
26. Behandling/ psykologisk behandling/stöd. Vilken typ av stöd kan personer med långvariga symtom vid covid-19 behöva?
27. Behandling/ rehabilitering. Behöver de med långvariga symtom vid covid-19, som ej behövt sjukhusvård, samma typ av rehabilitering som personer som vårdats på sjukhus?
28. Behandling/ rehabilitering. Hur kan man optimera rehabiliteringsinsatser efter långvariga besvär vid covid-19 och vilka typer av insatser bör ingå (arbetsterapi, fysioterapi, psykologisk kurator etc.)?
29. Behandling/ rehabilitering. Vilka fysioterapeutiska åtgärder har bäst effekt för personer med långvariga symtom vid covid-19?
30. Behandling/ rehabilitering. Vilka interventioner ska arbetsterapeuter erbjuda för personer med långvariga symtom vid covid-19?
31. Behandling/ rehabilitering. Vilken effekt har kognitiv träning för personer med långvariga symtom vid covid-19?
32. Behandling/ rehabilitering. Vilken rehabilitering/ insatser är optimal för att öka återgång i arbete för personer med långvariga symtom vid covid-19?

33. Behandling/ rehabilitering. Vad är effekten av graded exercise training för personer med långvariga symtom vid covid-19?
34. Behandling/ rehabilitering. Fungerar pacing för personer med långvariga symtom vid covid-19?
35. Behandling/ symtom. Vad är effektiv behandling mot långvarig sömnproblematik vid covid-19?
36. Behandling/ symtom. Hur kan det cykliska förloppet av symtom vid långvariga besvär vid covid-19 bäst dämpas?
37. Behandling/ symtom. Vilken behandling är effektiv mot långvarigt smak- eller luktbortfall vid covid-19?
38. Behandling/ symtom. Vilken behandling hjälper bäst mot långvarig feber vid covid-19?
39. Behandling/ symtom. Vilken behandling hjälper mot långvariga neurologiska symtom (hjärntrötthet, fatuige, domningar, tremor, huvudvärk) vid covid-19?
40. Behandling/ symtom. Vilken behandling är effektiv mot långvarig hörselpåverkan vid covid-19?
41. Behandling/ symtom. Vilken behandling är effektivast mot långvariga mag-tarmsymtom vid covid-19?
42. Behandling/ symtom. Vilken behandling är effektivast mot långvarig nedsättning i andningsförmåga/ syreupptagningsförmåga vid covid-19?
43. Behandling/ symtom. Vilken behandling är effektivast mot långvariga symtom i hjärta, blodkärl vid covid-19?
44. Behandling/ symtom. Vilken behandling är optimal för långvariga kramper svullnader i mellangärdet vid covid-19?
45. Behandling/ symtom. Vad för behandling kan finnas för hosta, slem i lungorna som symtom vid långvariga besvär vid covid-19?
46. Behandling/ egenvård. Vilka positiva och negativa effekter av träning finns för personer med långvariga symtom vid covid-19?
47. Behandling/ egenvård. Vilka råd för egenvård hjälper personer med långvariga symtom vid covid-19?
48. Behandling/ egenvård. Vilken effekt har olika typer av kost/ nutritionsbehandling för personer med långvariga symtom vid covid-19?
49. Behandling/ egenvård. Vilken effekt har behandling med vitaminer, mineraler eller antioxidanter för personer med långvariga symtom vid covid-19?
50. Behandling. Behöver kvinnor, män och eventuella barn med långvariga symtom vid covid-19 olika behandlingar?
51. Barn/Behandling. Vilken behandling/rehabilitering kan fungera bäst för barn med långvariga symtom vid covid-19?
52. Barn/symtom. Vilka följsjukdomar kan barn riskera att få efter långdragna symtom efter covid-19?
53. Barn/symtom. Är det någon skillnad mellan barn och vuxnas långdragna symtom och bakomliggande orsaker efter covid-19?
54. Barn/symtom. Vilka symtom eller kliniska mått förekommer hos barn med långvariga symtom vid covid-19?
55. Bemötande/ upplevelse. Hur beskriver personer med långvariga symtom vid covid-19 bemötandet från vården?

56. Bemötande/ upplevelse. Hur kan och bör vårdpersonal bemöta och bäst stötta personer med långvariga symtom vid covid-19?
57. Bemötande/ upplevelse. Hur upplever personer med långvariga symtom vid covid-19 och anhöriga sin sjukdom och påverkan på livskvalitet?
58. Bemötande/ upplevelse. Vilken effekt har bemötandet från sjukvården på sjukdomsförloppet av covid-19?
59. Diagnostik/ uppföljning. Hur kan man diagnostisera personer med långvariga symtom vid covid-19 som ej erhållit något test för förekomst av virus i akutskedet och som inte påvisar antikroppar?
60. Diagnostik/ uppföljning. Kan olika typer av skattningsskalor vara till hjälp för att bedöma subjektiva symtom vid långvariga besvär vid covid-19?
61. Diagnostik/ uppföljning. Kan utökad diagnostik för att undersöka vilka organ som är involverade leda till bättre behandling och eventuellt motverka framtida komplikationer för personer med långvariga symtom vid covid-19?
62. Diagnostik/ uppföljning. Vad är en rimlig utredningsgång för personer med långvariga symtom vid covid-19 och vilka differentialdiagnoser bör uteslutas?
63. Diagnostik/ uppföljning. Bör andra underökningar eller utredningar göras beroende på hur lång tid personen upplevt sjukdomssymtom vid covid-19?
64. Diagnostik/ uppföljning. Vilken effekt har erhållandet av en covid19-diagnos på möjligheten till att få behandlingen för långvariga symtom?
65. Diagnostik/ uppföljning. Vilken uppföljning och kontroller är optimala för personer med långvariga symtom vid covid-19?
66. Följdsjukdomar. Finns det en ökad risk för andra sjukdomar efter genomgången covid-19 infektion?
67. Följdsjukdomar. Hur många drabbas av sekundära komplikationer efter att ha haft långvariga symtom av covid-19?
68. Följdsjukdomar. Hur reagerar personer med långvariga symtom vid covid-19 på andra infektioner?
69. Immunitet och vaccination. Finns det risker för personer med långvariga symtom vid covid-19 att vaccineras med framtida vaccin mot covid-19?
70. Immunitet och vaccination. Är immunsvaret annorlunda hos personer med långvariga symtom vid covid-19?
71. Immunitet och vaccination. Kan man bli smittad igen fast man har kvarstående pågående långvariga symtom vid covid-19?
72. Organisation. Vilka verktyg behöver vårdpersonal för att främja hälsa och rehabilitering av personer med långvariga symtom vid covid-19?
73. Organisation. Hur kan man bäst nå ut med information kring långvariga symtom vid covid-19 till vårdpersonal och myndigheter som möter patienterna?
74. Organisation. Hur kan vården bäst organiseras för personer kring långvariga symtom vid covid-19?
75. Organisation. Vad är effekten av stöttande central post covid-19 team/specialistmottagningar för personer med långvariga symtom vid covid-19?
76. Organisation. Vad är effekten av multidisciplinära team för personer med långvariga symtom vid covid-19?
77. Organisation. Kan tillämpandet av handläggning från andra länder/ internationellt samarbete ge effektivare behandling för personer med långvariga symtom vid covid-19?

78. Orsak. I vilken grad är det viruset respektive det egna immunförsvaret som är upphov till symtomen hos personer med långvariga symtom vid covid-19?
79. Orsak. Vad är bakomliggande orsak för olika typer av symtombild för personer med långvariga symtom vid covid-19?
80. Orsak. Vad är orsak att symtomen kommer i skov för personer med långvariga symtom vid covid-19?
81. Orsak. Kan viruset finnas kvar i kroppen hos personer med långvariga symtom vid covid-19?
82. Orsak. Beror långvariga symtom vid covid-19 på en och samma sjukdomsmekanism eller är de att betrakta som fler olika sjukdomsförlopp?
83. Prevention av långvariga symtom. Hur kan man i det akuta förloppet behandla för att förhindra uppkomst av långvariga symtom vid covid-19?
84. Samband/ risk. Vilken betydelse har miljöfaktorer för personer med rehabiliteringsbehov efter covid-19?
85. Samband/ risk. Vad är orsaken till att vissa personer utvecklar långvariga symtom vid covid-19?
86. Samband/ risk. Finns det samband med tidigare sjukdomar/tillstånd och långvariga symtom vid covid-19?
87. Samband/ risk. Finns det samband mellan hur sjuk personen varit i det akuta skedet och förekomst av långvariga symtom vid covid-19?
88. Övrigt. Vilka risker finns det förknippade med för tidig/snabb återgång i arbete för personer med långvariga symtom vid covid-19?
89. Övrigt. Finns det likheter mellan andra sjukdomar och långvariga symtom vid covid-19?
90. Övrigt. Vilken är kostnad-nytta av all forskning, interventioner och behandlingsstrategier vid långvariga symtom vid covid-19?
91. Övrigt. Hur länge kan en person med långvariga symtom vid covid-19 smitta?
92. Övrigt. Hur kan den forskning som görs om sjukhusvårdade användas för gruppen långtidssjuka, icke sjukhusvårdade som drabbats av covid-19?
93. Övrigt. Hur påverkar Försäkringskassans regler och bedömningar tillfrisknande och rehabilitering för personer med långvariga symtom vid covid-19?
94. Övrigt. Hur påverkas relationer, föräldraskap och samliv av långvariga covid-19 symtom?
95. Övrigt. Hur påverkar språkbruket för att beskriva långdragna besvär efter covid-19 hur detta tillstånd hanteras av vården, Försäkringskassan och arbetsgivare?
96. Övrigt. Vad blir den ekonomiska konsekvenser för drabbade och samhälle långvariga covid-19 symtom?
97. Övrigt. Hur ser behovet av sjukskrivning ut för personer med långvariga symtom vid covid-19?

### 3 av 5. Förslag på ytterligare forskningsfrågor

Här kan du lämna förslag på ytterligare forskningsfrågor som du anser saknas. Om du inte tycker att det saknas någon viktig fråga så klicka nästa. Alla 97 frågor och de angränsade underfrågorna finns i ett Word-dokument som du har fått i separat mejl i anslutning till denna enkät.

Förslag på nya frågeställningar kommer att bearbetas av SBU:s kansli i samverkan med projektets sakkunniga.

#### 4 av 5. Justeringar av befintliga frågor

Här kan du ge förslag till justeringar av befintliga frågor. Har du inga justeringsförslag så klicka nästa. Justeringsförslag kan till exempel vara om du anser att någon av underfrågorna bör vara en egen fråga eller förändringar på redan existerande frågor. För att korrigeringar ska göras krävs dock att liknande förslag på förändring inkommer från minst 5 personer.

#### 5 av 5.

Tack för din medverkan!

Inkomna svar kommer att analyseras totalt och per perspektiv. De olika perspektiven är följande:

- Patient
- Anhörig
- Vårdpersonal
- Vårdpersonal och patient/anhörig
- Forskare
- Annat

Om du tycker att du är placerad inom fel perspektiv (detta står angivet i mejlet med enkäten) så får du gärna kontakta oss. Vi justerar då detta. Nästa enkät kommer att mejlas ut i mitten av februari, har du frågor innan dess är du välkommen att kontakta oss.

## Prioriteringsenkät 2

### 1 av 3. Prioritering av forskningsfrågor gällande långvariga symtom vid covid-19

I denna enkät ingår 46 övergripande forskningsfrågor, de består av de 37 frågor som prioriterades fram i en tidigare fas i projektet, samt 9 tillkomna frågor.

Här ska du markera upp till 10 forskningsfrågor som du tycker är de viktigaste (enkätsida 2). De forskningsfrågor som var med i den tidigare enkäten har kvar samma ID-nummer.

Detta är den andra av två enkäter. Den består av de högst prioriterade frågorna baserat på resultaten i enkät 1, totalt samt från respektive perspektiv. Den innehåller också de nya forskningsfrågor som inkommit. Du kommer efter att du skickat in denna enkät få ett svarsmejl från oss där de forskningsfrågor du markerat finns med.

Ange vilka av forskningsfrågorna du tycker är viktigast. Du kan markera minst en och maximalt tio av frågorna nedan. De ska vara de frågor som du anser viktigast att försöka besvara med kommande forskning. Det är viktigt att du här läser igenom alla 46 forskningsfrågor som finns presenterade innan du markerar de du anser viktigast. \*

1. Symtom. Finns det skillnader i sjukdomsförlopp och kvarvarande symtom vid covid-19 mellan kvinnor och män, personer i olika åldersgrupper eller personer med olika socioekonomisk status (utbildning, inkomst och utomeuropeisk härkomst)?
2. Symtom. Hur länge kan olika symtom vid covid-19 kvarstå och följer de olika symtomen något mönster?
3. Symtom. Hur skiljer sig de typ och duration av långvariga symtom vid covid-19 och funktionsförmåga mellan de som insjuknat som behövt intensivvård jämfört med de som klarat sig med egenvård hemma?
4. Symtom. Vilka långvariga symtom vid covid-19 förekommer och hur stor andel av patienterna drabbas av de olika symtomen?
5. Symtom. Riskerar vissa långvariga symtom/ komplikationer vid covid-19 att bli kroniska?
6. Symtom. Vilka kliniska fynd/organförändringar efter en längre tid vid covid-19 förekommer?
9. Symtom. Vilka av de långvariga symtom vid covid-19 som upplevs är potentiellt farliga och vilka kan man lugnt låta kroppen läka ut på egen hand?
10. Symtom. Vilka långvariga symtom vid covid-19 påverkar patienterna mest i vardagen?
15. Behandling/ läkemedel. Vilka positiva och negativa effekter har steroider/ kortison samt andra antiinflammatoriska eller smärtstillande läkemedel för personer med långvariga symtom vid covid-19?
26. Behandling/ psykologisk behandling/stöd. Vilken typ av stöd kan personer med långvariga symtom vid covid-19 behöva och kan det påskynda tillfrisknandet?
27. Behandling/ rehabilitering. Behöver de med långvariga symtom vid covid-19, som ej behövt sjukhusvård, samma typ av rehabilitering som personer som vårdats på sjukhus?



28. Behandling/ rehabilitering. Hur kan man optimera rehabiliteringsinsatser efter långvariga besvär vid covid-19 och vilka typer av insatser bör ingå (arbetsterapi, fysioterapi, psykolog, kurator, logoped, dietist etc.)?
29. Behandling/ rehabilitering. Vilka fysioterapeutiska åtgärder har bäst effekt för personer med långvariga symtom vid covid-19?
32. Behandling/ rehabilitering. Vilken rehabilitering/ insatser är optimal för att öka återgång i arbete för personer med långvariga symtom vid covid-19?
33. Behandling/ rehabilitering. Vad är effekten av graded exercise training för personer med långvariga symtom vid covid-19?
37. Behandling/ symtom. Vilken behandling är effektiv mot långvarigt smak- eller luktbortfall vid covid-19?
39. Behandling/ symtom. Vilken behandling hjälper mot långvariga neurologiska symtom samt kognitiva besvär (så som hjärntrötthet, minnessvårigheter, koncentrationssvårigheter, fatigue, domningar, tremor, huvudvärk) vid covid-19?
42. Behandling/ symtom. Vilken behandling är effektivast mot långvarig nedsättning i andningsförmåga/ syreupptagningsförmåga eller problem med andningsuppehåll vid covid-19?
43. Behandling/ symtom. Vilken behandling är effektivast mot långvariga symtom i hjärta, blodkärl vid covid-19 (inklusive risk för blodproppar)?
46. Behandling/ egenvård. Vilka positiva och negativa effekter av träning finns för personer med långvariga symtom vid covid-19?
57. Bemötande/ upplevelse. Hur upplever personer med långvariga symtom vid covid-19 och anhöriga sin sjukdom (psykisk och fysisk funktion) och påverkan på livskvalitet?
59. Diagnostik/ uppföljning. Hur kan man på ett objektiva sätt diagnostisera personer med långvariga symtom vid covid-19 oavsett om de haft ett positivt PCR test under det akuta skedet eller om de har påvisbara antikroppar?
61. Diagnostik/ uppföljning. Kan utökad diagnostik för att undersöka vilka organ som är involverade leda till bättre behandling och eventuellt motverka framtida komplikationer för personer med långvariga symtom vid covid-19?
62. Diagnostik/ uppföljning. Vad är en rimlig utredningsgång för personer med långvariga symtom vid covid-19 och vilka differentialdiagnoser bör uteslutas?
66. Följsjukdomar. Finns det en ökad risk för andra sjukdomar vid långvariga symtom vid covid-19 infektion (både under pågående sjukdomsfasen och efter tillfrisknande)?
69. Immunitet och vaccination. Finns det risker för personer med långvariga symtom vid covid-19 att vaccineras mot covid-19 och är det skillnad beroende på vilken typ av vaccin som ges?
70. Immunitet och vaccination. Är immunsvaret (exempelvis t-cells svar, antikroppar mot covid-19, utveckling autoimmunitet) annorlunda hos personer med långvariga symtom vid covid-19?
71. Immunitet och vaccination. Kan man bli smittad igen fast man har kvarstående pågående långvariga symtom vid covid-19?
74. Organisation. Hur kan vården bäst organiseras för personer kring långvariga symtom vid covid-19?
78. Orsak. I vilken grad är det viruset respektive det egna immunförsvaret som är upphov till symtomen hos personer med långvariga symtom vid covid-19?

79. Orsak. Vad är bakomliggande orsak för olika typer av symtombild för personer med långvariga symtom vid covid-19?
81. Orsak. Kan viruset finnas kvar i kroppen hos personer med långvariga symtom vid covid-19?
83. Prevention av långvariga symtom. Hur kan man i det akuta förloppet behandla för att förhindra uppkomst av långvariga symtom vid covid-19?
85. Samband/ risk. Vad är orsaken till att vissa personer utvecklar långvariga symtom vid covid-19?
86. Samband/ risk. Finns det samband med tidigare sjukdomar/tillstånd och långvariga symtom vid covid-19?
93. Övrigt. Hur påverkar Försäkringskassans regler och bedömningar tillfrisknande och rehabilitering för personer med långvariga symtom vid covid-19?
96. Övrigt. Vad blir den ekonomiska konsekvenser för drabbade och samhälle långvariga covid-19 symtom?
100. Ny frågeställning. Hur kan man bäst särskilja personer med psykosomatiska symtom som söker vård för långvariga symtom vid covid-19?
101. 101. Ny frågeställning. Hur skiljer sig kvarvarande symtom, grad av funktionsförmåga, duration av symtom samt hur många som drabbas av Post Intensive Care Syndrome (PICS) mellan de som insjuknat i covid-19 och behövt intensivvård jämfört med de som behövt intensivvård av annan orsak än covid-19?
102. 102. Ny frågeställning. Vad är kopplingen mellan Postural ortostatisk takykardisyndrom (POTS) och långvariga symtom vid covid-19?
103. Ny frågeställning. Vad är kopplingen mellan hormoner och långvariga symtom vid covid-19? Exempelvis kopplat till klimakteriet, menstruation ämnesomsättning.
104. Ny frågeställning. Vad är positiva och negativa effekter av behandling som innefattar tryckförändringar, så kallad Hyperbar oxygenbehandling
105. Ny frågeställning. Hur många svenskar har långvariga symtom vid covid-19 och hur kan man på bästa sätt använda sig av befintliga diagnoskoder?
106. Ny frågeställning. Finns det någon metod (test, skattning, biomarkör) som kan användas för att i det akuta skedet förutse vilka som kommer drabbas av långvariga symtom vid covid-19?
107. Ny frågeställning. Hur påverkas personer med långvariga symtom vid covid-19 vid en eventuell återinfektion?
108. Ny frågeställning. Hur kan samhället utvecklas eller ta lärdom utifrån vårdens hantering, beslut samt kunskapsinhämtning och forskning gällande personer med långvariga symtom vid covid-19?

2 av 3.

Tack för din medverkan!

Inkomna svar kommer att analyseras totalt och per perspektiv.