



## Bilaga 8 till rapport

1 (21)

Inventering och prioritering av forskningsfrågor  
gällande långvariga symtom vid covid-19  
(postcovid), rapport 324

### Bilaga 8 Resultat från prioriteringsenkäterna

## Resultat från enkät 1 och 2

ID	fråga	Totalt		Anhörig		Annat		Forskare		Patient		Vårdpersona l		Vårdpersonal och patient/ anhörig	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	Enkät														
1	Finns det skillnader i sjukdomsförlopp och kvarvarande symtom vid covid-19 mellan kvinnor och män, personer i olika åldersgrupper eller personer med olika socioekonomisk status (utbildning, inkomst och utomeuropeisk härkomst)?	7 %	7 %	0 %	0 %	19 %	27 %	25 %	42 %	4 %	3 %	36 %	18 %	9 %	6 %
2	Hur påverkar långvariga symtom vid covid-19 kroppen när man har andra underliggande sjukdomar?	6 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	7 %	-	0 %	-	6 %	-
3	Hur länge kan olika symtom vid covid-19 kvarstå och följer de olika symtomen något mönster?	26 %	27 %	22 %	12 %	6 %	18 %	20 %	17 %	26 %	29 %	27 %	24 %	41 %	22 %
4	Hur skiljer sig de typ och duration av långvariga symtom vid covid-19 och funktionsförmåga mellan de som insjuknat som behövt intensivvård	7 %	6 %	6 %	0 %	6 %	18 %	30 %	25 %	5 %	4 %	27 %	6 %	9 %	9 %

ID	fråga	Totalt	Anhörig	Annat	Forskare	Patient	Vårdpersona l	Vårdpersonal och patient/ anhörig							
	jämfört med de som klarat sig med egenvård hemma?														
5	Vilka långvariga symtom vid covid-19 förekommer och hur stor andel av patienterna drabbas av de olika symtomen?	25 %	26 %	33 %	35 %	38 %	55 %	40 %	42 %	21 %	23 %	45 %	24 %	44 %	34 %
6	Riskerar vissa långvariga symtom/ komplikationer vid covid-19 att bli kroniska?	49 %	53 %	39 %	53 %	0 %	9 %	20 %	21 %	56 %	60 %	18 %	12 %	38 %	44 %
7	Vilka kliniska fynd/organförändringar efter en längre tid vid covid-19 förekommer?	26 %	31 %	22 %	29 %	25 %	55 %	40 %	25 %	24 %	30 %	9 %	24 %	44 %	47 %
8	Vilka psykologisk påverkan efter en längre tid vid covid-19 förekommer?	5 %	-	0 %	-	13 %	-	10 %	-	5 %	-	9 %	-	0 %	-
9	Vilka av de långvariga symtom vid covid-19 som upplevs är potentiellt farliga och vilka kan man lugnt låta kroppen läka ut på egen hand?	28 %	33 %	39 %	47 %	19 %	27 %	10 %	13 %	31 %	37 %	0 %	12 %	19 %	16 %
10	Vilka långvariga symtom vid covid-19 påverkar patienterna mest i vardagen?	8 %	11 %	11 %	6 %	19 %	18 %	10 %	25 %	7 %	10 %	18 %	12 %	9 %	9 %
11	Vilka positiva och negativa effekter har alternativa	10 %	-	17 %	-	0 %	-	5 %	-	11 %	-	0 %	-	9 %	-

ID	fråga	Totalt		Anhörig		Annat		Forskare		Patient		Vårdpersona l		Vårdpersonal och patient/ anhörig	
	behandlingsmetoder för personer med långvariga symtom vid covid-19?														
12	Vilka positiva och negativa effekter finns av att använda immunförsvarsdämpande läkemedel för personer med långvariga symtom vid covid-19?	13 %	-	11 %	-	6 %	-	10 %	-	14 %	-	9 %	-	9 %	-
13	Vad är effekten av behandling med läkemedel som motverkar allergisk reaktion för personer med långvariga symtom vid covid-19?	6 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	8 %	-	0 %	-	3 %	-
14	Vilka positiva eller negativa effekter har betablockare för personer med långvariga symtom vid covid-19?	3 %	-	0 %	-	6 %	-	0 %	-	3 %	-	0 %	-	6 %	-
15	Vilka positiva och negativa effekter har steroider/ kortison samt andra antiinflammatoriska eller smärtstillande läkemedel för personer med långvariga symtom vid covid-19?	19 %	28 %	22 %	24 %	13 %	36 %	25 %	29 %	20 %	28 %	9 %	12 %	13 %	31 %

ID	fråga	Totalt		Anhörig		Annat		Forskare		Patient		Vårdpersona l		Vårdpersonal och patient/ anhörig	
16	Vilken effekt har antibiotika för personer med långvariga symtom vid covid-19?	2 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	2 %	-	0 %	-	6 %	-
17	Vilken effekt har behandling med antivirala läkemedel för personer med långvariga symtom vid covid-19?	12 %	-	6 %	-	6 %	-	5 %	-	13 %	-	0 %	-	13 %	-
18	Vilken effekt har behandling med immunomodulerande medel för personer med långvariga symtom vid covid-19?	9 %	-	11 %	-	13 %	-	10 %	-	7 %	-	9 %	-	16 %	-
19	Vilken effekt har olika luftrörsvidgande läkemedel för personer med långvariga symtom vid covid-19?	5 %	-	6 %	-	0 %	-	0 %	-	5 %	-	9 %	-	9 %	-
20	Kan de långvariga symtomen vid covid-19, förvärras vid användning av vissa läkemedel för annan sjukdom?	5 %	-	17 %	-	13 %	-	0 %	-	5 %	-	0 %	-	6 %	-
21	Vad är effekten av behandling med blodförtunnande medel för personer med	3 %	-	0 %	-	6 %	-	5 %	-	2 %	-	0 %	-	3 %	-

ID	fråga	Totalt		Anhörig		Annat		Forskare		Patient		Vårdpersona l		Vårdpersonal och patient/ anhörig	
	långvariga symtom vid covid-19?														
22	Vad är effekten av ångstdämpande och antidepressiva läkemedel för personer med långvariga symtom vid covid-19?	1 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	1 %	-	18 %	-	0 %	-
23	Vad har långvarig användning av smärtstillande för påverkan på covid-19 förloppet och på kroppen?	2 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	2 %	-	0 %	-	6 %	-
24	Vilken effekt har psykologisk/psykiatrisk behandling för personer med långvariga symtom vid covid-19?	2 %	-	6 %	-	6 %	-	10 %	-	1 %	-	18 %	-	0 %	-
25	Vilken effekt har olika typer av anhörigstöd för personer med långvariga symtom vid covid-19?	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-
26	Vilken typ av stöd kan personer med långvariga symtom vid covid-19 behöva och kan det påskynda tillfrisknandet?	8 %	15 %	22 %	18 %	19 %	27 %	10 %	13 %	8 %	16 %	9 %	6 %	0 %	16 %
27	Behöver de med långvariga symtom vid covid-19, som ej behövt	9 %	10 %	0 %	6 %	6 %	0 %	15 %	21 %	8 %	9 %	36 %	18 %	9 %	13 %

ID	fråga	Totalt	Anhörig	Annat	Forskare	Patient	Vårdpersona l	Vårdpersonal och patient/ anhörig							
	sjukhusvård, samma typ av rehabilitering som personer som vårdats på sjukhus?														
28	Hur kan man optimera rehabiliteringsinsatser efter långvariga besvär vid covid-19 och vilka typer av insatser bör ingå (arbetsterapi, fysioterapi, psykolog, kurator, logoped, dietist etc.)?	33 %	42 %	50 %	41 %	25 %	55 %	55 %	33 %	29 %	42 %	64 %	53 %	41 %	34 %
29	Vilka fysioterapeutiska åtgärder har bäst effekt för personer med långvariga symtom vid covid-19?	10 %	11 %	6 %	12 %	6 %	36 %	5 %	8 %	9 %	11 %	36 %	12 %	19 %	13 %
30	Vilka interventioner ska arbetsterapeuter erbjuda för personer med långvariga symtom vid covid-19?	2 %	-	0 %	-	0 %	-	5 %	-	1 %	-	18 %	-	0 %	-
31	Vilken effekt har kognitiv träning för personer med långvariga symtom vid covid-19?	4 %	-	0 %	-	6 %	-	5 %	-	4 %	-	9 %	-	0 %	-
32	Vilken rehabilitering/ insatser är optimal för att öka återgång i arbete för	11 %	13 %	6 %	0 %	13 %	0 %	10 %	29 %	10 %	13 %	36 %	29 %	9 %	13 %

ID	fråga	Totalt		Anhörig		Annat		Forskare		Patient		Vårdpersona l		Vårdpersonal och patient/ anhörig	
	personer med långvariga symtom vid covid-19?														
33	Vad är effekten av graded exercise training för personer med långvariga symtom vid covid-19?	3 %	3 %	0 %	6 %	0 %	9 %	5 %	0 %	2 %	4 %	27 %	0 %	3 %	0 %
34	Fungerar pacing för personer med långvariga symtom vid covid-19?	4 %	-	11 %	-	6 %	-	0 %	-	3 %	-	0 %	-	13 %	-
35	Vad är effektiv behandling mot långvarig sömnproblematik vid covid-19?	5 %	-	6 %	-	0 %	-	0 %	-	6 %	-	0 %	-	6 %	-
36	Hur kan det cykliska förloppet av symtom vid långvariga besvär vid covid-19 bäst dämpas?	11 %	-	17 %	-	6 %	-	0 %	-	13 %	-	0 %	-	9 %	-
37	Vilken behandling är effektiv mot långvarigt smak- eller luktbortfall vid covid-19?	8 %	9 %	0 %	0 %	19 %	18 %	0 %	8 %	7 %	8 %	18 %	18 %	9 %	13 %
38	Vilken behandling hjälper bäst mot långvarig feber vid covid-19?	8 %	-	17 %	-	0 %	-	0 %	-	8 %	-	0 %	-	16 %	-
39	Vilken behandling hjälper mot långvariga neurologiska symtom samt kognitiva besvär (så som hjärntrötthet,	38 %	53 %	61 %	82 %	38 %	45 %	30 %	54 %	39 %	54 %	18 %	47 %	25 %	41 %



ID	fråga	Totalt		Anhörig		Annat		Forskare		Patient		Vårdpersona l		Vårdpersonal och patient/ anhörig	
	minnessvårigheter, koncentrationssvårigheter, fatigue, domningar, tremor, huvudvärk) vid covid-19?														
40	Vilken behandling är effektiv mot långvarig hörselpåverkan vid covid- 19?	3 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	3 %	-	0 %	-	3 %	-
41	Vilken behandling är effektivast mot långvariga mag-tarmsymtom vid covid-19?	5 %	-	11 %	-	0 %	-	0 %	-	6 %	-	0 %	-	6 %	-
42	Vilken behandling är effektivast mot långvarig nedsättning i andningsförmåga/ syreupptagningsförmåga eller problem med andningsuppehåll vid covid-19?	19 %	27 %	6 %	29 %	25 %	27 %	20 %	29 %	20 %	27 %	18 %	35 %	13 %	22 %
43	Vilken behandling är effektivast mot långvariga symtom i hjärta, blodkärl vid covid-19 (inklusive risk för blodproppar)?	16 %	22 %	17 %	29 %	19 %	18 %	15 %	13 %	17 %	24 %	18 %	6 %	9 %	19 %
44	Vilken behandling är optimal för långvariga kramper svullnader i mellangärdet vid covid-19?	2 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	3 %	-	0 %	-	3 %	-

ID	fråga	Totalt		Anhörig		Annat		Forskare		Patient		Vårdpersona l		Vårdpersonal och patient/ anhörig	
45	Vad för behandling kan finnas för hosta, slem i lungorna som symtom vid långvariga besvär vid covid-19?	5 %	-	6 %	-	0 %	-	5 %	-	5 %	-	0 %	-	0 %	-
46	Vilka positiva och negativa effekter av träning finns för personer med långvariga symtom vid covid-19?	17 %	14 %	22 %	6 %	19 %	9 %	30 %	13 %	16 %	15 %	0 %	12 %	22 %	16 %
47	Vilka råd för egenvård hjälper personer med långvariga symtom vid covid-19?	10 %	-	11 %	-	13 %	-	5 %	-	10 %	-	9 %	-	9 %	-
48	Vilken effekt har olika typer av kost/nutritionsbehandling för personer med långvariga symtom vid covid-19?	5 %	-	6 %	-	0 %	-	0 %	-	6 %	-	0 %	-	3 %	-
49	Vilken effekt har behandling med vitaminer, mineraler eller antioxidanter för personer med långvariga symtom vid covid-19?	8 %	-	11 %	-	0 %	-	0 %	-	8 %	-	0 %	-	16 %	-
50	Behöver kvinnor, män och eventuella barn med långvariga symtom vid covid-19 olika behandlingar?	5 %	-	11 %	-	0 %	-	15 %	-	4 %	-	9 %	-	0 %	-

ID	fråga	Totalt		Anhörig		Annat		Forskare		Patient		Vårdpersona l		Vårdpersonal och patient/ anhörig	
51	Vilken behandling/rehabilitering kan fungera bäst för barn med långvariga symtom vid covid-19?	6 %	-	6 %	-	6 %	-	5 %	-	7 %	-	9 %	-	0 %	-
52	Vilka följsjukdomar kan barn riskera att få efter långdragna symtom efter Covid-19?	6 %	-	0 %	-	13 %	-	0 %	-	6 %	-	9 %	-	0 %	-
53	Är det någon skillnad mellan barn och vuxnas långdragna symtom och bakomliggande orsaker efter Covid-19?	6 %	-	0 %	-	13 %	-	10 %	-	5 %	-	9 %	-	6 %	-
54	Vilka symtom eller kliniska mått förekommer hos barn med långvariga symtom vid covid-19	3 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	3 %	-	9 %	-	3 %	-
55	Hur beskriver personer med långvariga symtom vid covid-19 bemötandet från vården?	7 %	-	11 %	-	6 %	-	15 %	-	6 %	-	0 %	-	13 %	-
56	Hur kan och bör vårdpersonal bemöta och bäst stötta personer med långvariga symtom vid covid-19?	14 %	-	6 %	-	6 %	-	5 %	-	16 %	-	0 %	-	13 %	-
57	Hur upplever personer med långvariga symtom vid covid-19 och anhöriga	4 %	12 %	0 %	24 %	19 %	9 %	15 %	25 %	2 %	10 %	0 %	12 %	6 %	16 %

ID	fråga	Totalt		Anhörig		Annat		Forskare		Patient		Vårdpersona l		Vårdpersonal och patient/ anhörig	
	sin sjukdom (psykisk och fysisk funktion) och påverkan på livskvalitet?														
58	Vilken effekt har bemötandet från sjukvården på sjukdomsförloppet av covid-19?	4 %	-	0 %	-	13 %	-	5 %	-	4 %	-	0 %	-	3 %	-
59	Hur kan man på ett objektivt sätt diagnostisera personer med långvariga symtom vid covid-19 oavsett om de haft ett positivt PCR test under det akuta skedet eller om de har påvisbara antikroppar?	23 %	22 %	44 %	35 %	13 %	9 %	15 %	21 %	23 %	22 %	27 %	18 %	22 %	25 %
60	Kan olika typer av skattningsskalor vara till hjälp för att bedöma subjektiva symtom vid långvariga besvär vid covid-19?	3 %	-	0 %	-	0 %	-	15 %	-	2 %	-	18 %	-	0 %	-
61	Kan utökad diagnostik för att undersöka vilka organ som är involverade leda till bättre behandling och eventuellt motverka framtida komplikationer för personer med	20 %	26 %	28 %	47 %	6 %	27 %	10 %	17 %	22 %	28 %	9 %	12 %	19 %	13 %

ID	fråga	Totalt	Anhörig	Annat	Forskare	Patient	Vårdpersona l	Vårdpersonal och patient/ anhörig							
	långvariga symtom vid covid-19?														
62	Vad är en rimlig utredningsgång för personer med långvariga symtom vid covid-19 och vilka differentialdiagnoser bör uteslutas?	16 %	19 %	33 %	24 %	31 %	36 %	5 %	17 %	13 %	18 %	36 %	29 %	25 %	13 %
63	Bör andra underökningar eller utredningar göras beroende på hur lång tid personen upplevt sjukdomssymtom vid covid-19?	3 %	-	0 %	-	6 %	-	0 %	-	4 %	-	9 %	-	0 %	-
64	Vilken effekt har erhållandet av en covid19-diagnos på möjligheten till att få behandlingen för långvariga symtom?	1 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	2 %	-	0 %	-	0 %	-
65	Vilken uppföljning och kontroller är optimala för personer med långvariga symtom vid covid-19?	11 %	-	11 %	-	6 %	-	5 %	-	11 %	-	9 %	-	9 %	-
66	Finns det en ökad risk för andra sjukdomar vid långvariga symtom vid covid-19 infektion (både under pågående sjukdomsfasen och efter tillfrisknande)?	18 %	30 %	6 %	12 %	31 %	18 %	10 %	8 %	19 %	32 %	0 %	29 %	19 %	41 %

ID	fråga	Totalt	Anhörig		Annat		Forskare		Patient		Vårdpersona l		Vårdpersonal och patient/ anhörig		
67	Hur många drabbas av sekundära komplikationer efter att ha haft långvariga symtom av covid-19	6 %	-	0 %	-	6 %	-	10 %	-	6 %	-	9 %	-	16 %	-
68	Hur reagerar personer med långvariga symtom vid covid-19 på andra infektioner?	7 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	8 %	-	0 %	-	6 %	-
69	Finns det risker för personer med långvariga symtom vid covid-19 att vaccineras mot covid-19 och är det skillnad beroende på vilken typ av vaccin som ges?	26 %	32 %	11 %	41 %	6 %	9 %	25 %	8 %	29 %	37 %	9 %	0 %	25 %	25 %
70	Är immunsvaret (exempelvis t-cells svar, antikroppar mot covid-19, utveckling autoimmunitet) annorlunda hos personer med långvariga symtom vid covid-19?	14 %	30 %	0 %	0 %	19 %	27 %	10 %	21 %	16 %	33 %	9 %	24 %	13 %	19 %
71	Kan man bli smittad igen fast man har kvarstående pågående långvariga symtom vid covid-19?	7 %	8 %	0 %	29 %	19 %	0 %	0 %	13 %	7 %	7 %	9 %	0 %	3 %	9 %
72	Vilka verktyg behöver vårdpersonal för att främja hälsa och rehabilitering av	4 %	-	6 %	-	13 %	-	0 %	-	3 %	-	9 %	-	6 %	-

ID	fråga	Totalt		Anhörig		Annat		Forskare		Patient		Vårdpersona l		Vårdpersonal och patient/ anhörig	
	personer med långvariga symtom vid covid-19?														
73	Hur kan man bäst nå ut med information kring långvariga symtom vid covid-19 till vårdpersonal och myndigheter som möter patienterna?	5 %	-	6 %	-	0 %	-	0 %	-	6 %	-	0 %	-	0 %	-
74	Hur kan vården bäst organiseras för personer kring långvariga symtom vid covid-19?	17 %	26 %	22 %	29 %	6 %	18 %	20 %	29 %	16 %	26 %	9 %	29 %	28 %	25 %
75	Vad är effekten av stöttande central post covid-19 team/specialistmottagningar för personer med långvariga symtom vid covid-19?	3 %	-	0 %	-	6 %	-	5 %	-	2 %	-	9 %	-	3 %	-
76	Vad är effekten av multidisciplinära team för personer med långvariga symtom vid covid-19?	5 %	-	6 %	-	13 %	-	15 %	-	3 %	-	18 %	-	6 %	-
77	Kan tillämpandet av handläggning från andra länder/ internationellt samarbete ge effektivare behandling för personer med långvariga symtom vid covid-19?	6 %	-	0 %	-	13 %	-	0 %	-	7 %	-	0 %	-	0 %	-

ID	fråga	Totalt		Anhörig		Annat		Forskare		Patient		Vårdpersona l		Vårdpersonal och patient/ anhörig	
78	I vilken grad är det viruset respektive det egna immunförsvaret som är upphov till symtomen hos personer med långvariga symtom vid covid-19?	19 %	27 %	6 %	29 %	13 %	18 %	20 %	21 %	22 %	28 %	0 %	12 %	6 %	22 %
79	Vad är bakomliggande orsak för olika typer av symtombild för personer med långvariga symtom vid covid-19?	12 %	22 %	17 %	18 %	25 %	0 %	15 %	17 %	10 %	21 %	9 %	41 %	22 %	34 %
80	Vad är orsak att symtomen kommer i skov för personer med långvariga symtom vid covid-19?	16 %	-	0 %	-	13 %	-	5 %	-	18 %	-	9 %	-	6 %	-
81	Kan viruset finnas kvar i kroppen hos personer med långvariga symtom vid covid-19?	18 %	23 %	6 %	12 %	0 %	9 %	10 %	4 %	22 %	27 %	0 %	12 %	6 %	22 %
82	Berer långvariga symtom vid covid-19 på en och samma sjukdomsmekanism eller är de att betrakta som fler olika sjukdomsförlopp?	5 %	-	6 %	-	6 %	-	5 %	-	4 %	-	18 %	-	9 %	-
83	Hur kan man i det akuta förloppet behandla för att förhindra uppkomst av långvariga symtom vid covid-19?	17 %	21 %	28 %	29 %	25 %	36 %	30 %	33 %	15 %	19 %	18 %	18 %	19 %	22 %



ID	fråga	Totalt		Anhörig		Annat		Forskare		Patient		Vårdpersona l		Vårdpersonal och patient/ anhörig	
84	Vilken betydelse har miljöfaktorer för personer med rehabiliteringsbehov efter långvariga symtom vid covid-19?	1 %	-	6 %	-	0 %	-	0 %	-	1 %	-	9 %	-	0 %	-
85	Vad är orsaken till att vissa personer utvecklar långvariga symtom vid covid-19?	24 %	31 %	17 %	29 %	6 %	45 %	50 %	46 %	22 %	28 %	18 %	29 %	41 %	47 %
86	Finns det samband med tidigare sjukdomar/tillstånd och långvariga symtom vid covid-19?	5 %	9 %	0 %	0 %	13 %	9 %	5 %	8 %	4 %	9 %	27 %	18 %	9 %	9 %
87	Finns det samband mellan hur sjuk personen varit i det akuta skedet och förekomst av långvariga symtom vid covid-19?	2 %	-	0 %	-	6 %	-	5 %	-	1 %	-	0 %	-	6 %	-
88	Vilka risker finns det förknippade med för tidig/snabb återgång i arbete för personer med långvariga symtom vid covid-19?	6 %	-	0 %	-	6 %	-	5 %	-	7 %	-	0 %	-	0 %	-
89	Finns det likheter mellan andra sjukdomar och långvariga symtom vid covid-19?	3 %	-	0 %	-	13 %	-	10 %	-	2 %	-	0 %	-	9 %	-

ID	fråga	Totalt		Anhörig		Annat		Forskare		Patient		Vårdpersona l		Vårdpersonal och patient/ anhörig	
90	Vilken är kostnad-nytta av all forskning, interventioner och behandlingsstrategier vid långvariga symtom vid covid-19?	2 %	-	0 %	-	13 %	-	10 %	-	1 %	-	9 %	-	3 %	-
91	Hur länge kan en person med långvariga symtom vid covid-19 smitta?	5 %	-	0 %	-	6 %	-	10 %	-	5 %	-	18 %	-	6 %	-
92	Hur kan den forskning som görs om sjukhusvårdade användas för gruppen långtidssjuka, icke sjukhusvårdade som drabbats av covid-19?	2 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	2 %	-	0 %	-	6 %	-
93	Hur påverkar Försäkringskassans regler och bedömningar tillfrisknande och rehabilitering för personer med långvariga symtom vid covid-19?	13 %	13 %	28 %	41 %	19 %	9 %	20 %	13 %	12 %	12 %	9 %	12 %	6 %	9 %
94	Hur påverkas relationer, föräldraskap och samliv av långvariga covid-19 symtom?	2 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	3 %	-	9 %	-	0 %	-
95	Hur påverkar språkbruket för att beskriva långdragna besvär efter covid-19 hur detta tillstånd hanteras av	1 %	-	6 %	-	0 %	-	0 %	-	1 %	-	0 %	-	0 %	-

ID	fråga	Totalt	Anhörig	Annat	Forskare	Patient	Vårdpersona l	Vårdpersonal och patient/ anhörig							
	vården, Försäkringskassan och arbetsgivare?														
96	Vad blir den ekonomiska konsekvenser för drabbade och samhälle långvariga covid-19 symtom?	6 %	7 %	28 %	6 %	6 %	9 %	5 %	13 %	5 %	7 %	9 %	12 %	3 %	3 %
97	Hur ser behovet av sjukskrivning ut för personer med långvariga symtom vid covid-19?	10 %	-	11 %	-	6 %	-	20 %	-	10 %	-	9 %	-	6 %	-
100	Hur kan man bäst särskilja personer med psykosomatiska symtom som söker vård för långvariga symtom vid covid-19?	-	6 %	-	0 %	-	18 %	-	13 %	-	3 %	-	24 %	-	13 %
101	Hur skiljer sig kvarvarande symtom, grad av funktionsförmåga, duration av symtom samt hur många som drabbas av Post Intensive Care Syndrome (PICS) mellan de som insjuknat i covid-19 och behövt intensivvård jämfört med de som behövt intensivvård av annan orsak än covid-19?	-	2 %	-	0 %	-	0 %	-	17 %	-	1 %	-	6 %	-	0 %

ID	fråga	Totalt	Anhörig	Annat	Forskare	Patient	Vårdpersona l	Vårdpersonal och patient/ anhörig							
102	Vad är kopplingen mellan Postural ortostatisk takykardisyndrom (POTS) och långvariga symtom vid covid-19?	-	16 %	-	24 %	-	18 %	-	13 %	-	15 %	-	24 %	-	19 %
103	Vad är kopplingen mellan hormoner och långvariga symtom vid covid-19? Exempelvis kopplat till klimakteriet, menstruation ämnesomsättning.	-	17 %	-	6 %	-	0 %	-	8 %	-	19 %	-	0 %	-	28 %
104	Vad är positiva och negativa effekter av behandling som innefattar tryckförändringar, så kallad Hyperbar oxygenbehandling	-	5 %	-	0 %	-	0 %	-	13 %	-	5 %	-	12 %	-	0 %
105	Hur många svenskar har långvariga symtom vid covid-19 och hur kan man på bästa sätt använda sig av befintliga diagnoskoder?	-	14 %	-	24 %	-	9 %	-	4 %	-	15 %	-	6 %	-	13 %
106	Finns det någon metod (test, skattning, biomarkör) som kan användas för att i det akuta skedet förutse vilka som kommer drabbas av	-	11 %	-	12 %	-	18 %	-	29 %	-	9 %	-	6 %	-	16 %

ID	fråga	Totalt	Anhörig	Annat	Forskare	Patient	Vårdpersona l	Vårdpersonal och patient/ anhörig							
	långvariga symtom vid covid-19?														
<b>107</b>	Hur påverkas personer med långvariga symtom vid covid-19 vid en eventuell återinfektion?	-	14 %	-	12 %	-	9 %	-	4 %	-	15 %	-	6 %	-	16 %
<b>108</b>	Hur kan samhället utvecklas / ta lärdom utifrån vårdens hantering, beslut samt kunskapsinhämtning och forskning gällande personer med långvariga symtom vid covid-19?	-	16 %	-	12 %	-	27 %	-	8 %	-	17 %	-	12 %	-	13 %