



### Bilaga 4 Praxisenkät

#### Enkätformulär.

#### Frågor till urologer och onkologer om bild-diagnostik vid utredning av prostatacancer

Enhetens namn och adress:

Uppgiftslämnare:

Telefon:

Uppgiftslämnaren är: Urolog:

Onkolog:

Uppgiftslämnaren har:	Nej	Ja, sedan <1år	Ja, sedan 1-4 år	Ja, sedan 5-9 år	Ja, sedan 10-14 år	Ja, sedan 15+ år
Specialist-kompetens						
Specialinriktning prostatacancer						

1. Vilken typ av sjukvårdsinrättning är du merparten av din kliniska verksamhet förlagd till?

Universitetssjukhus	
Länssjukhus /Länsdelssjukhus	
Privatsjukhus	
Öppenvårdsmottagning utanför sjukhus	

2. Används några av följande bilddiagnostiska metoder vid utredning av misstänkt prostatacancer på din vårdinrättning?

	MRT	DT	PET/DT	UL	Histo-scanning	Elasto-Scan
Nej, aldrig						
<10% av fallen						
10-49% av fallen						
50-89% av fallen						
Nästan alltid (>90%)						

3. Vid utredning av lågrisk prostatacancer (T1-T2, Gleasonsumma  $\leq 6$  och PSA < 10) används någon av följande bilddiagnostiska metoder (MRT, DT, PET/DT, Ultraljud förstärkt med Doppler, Histoscanning eller ElastoScan)?

4.

	MRT	DT	PET/DT	UL	Histo-scanning	Elasto-Scan
Nej, aldrig						
<10% av fallen						
10-49% av						

fallen						
50-89% av fallen						
Nästan alltid (>90%)						

5. Vid utredning av intermediärrisk prostatacancer (T1-T2, Gleasonsumma 7 och/eller  $10 \leq \text{PSA} \leq 20$ ) används någon av följande bilddiagnostiska metoder MRT, DT, PET/DT, Ultraljud förstärkt med Doppler, Histoscanning eller ElastoScan)?

	MRT	CT	PET/DT	UL	Histo-scanning	Elasto-Scan
Nej, aldrig						
<10% av fallen						
10-49% av fallen						
50-89% av fallen						
Nästan alltid (>90%)						

6. Vid utredning av högrisk prostatacancer (T3-T4, Gleasonsumma 8-10 och/eller  $20 \leq \text{PSA} \leq 50$ ) används någon av följande bilddiagnostiska metoder MRT, DT, PET/DT, Ultraljud förstärkt med Doppler, Histoscanning eller ElastoScan)?

	MRT	DT	PET/DT	UL	Histo-scanning	Elasto-Scan
Nej, aldrig						
<10% av fallen						
10-49% av fallen						
50-89% av fallen						
Nästan alltid (>90%)						

7. Finns det riktlinjer på din klinik om vilka prostatacancerfall där MRT anses bidra med information?

Nej inga skrivna riktlinjer	
Ja skrivna riktlinjer	

**Frågor till röntgenavdelningar om bild-diagnostik vid utredning av prostatacancer**

Enhetens namn och adress .....

Uppgiftslämnare ..... Telefon .....

1. Uppgiftslämnaren är: Verksamhetschef..... Annan, vilken.....

Uppgiftslämnaren har:	Nej	Ja, sedan <1 år	Ja, sedan 1-4 år	Ja, sedan 5-9 år	Ja, sedan 10-14 år	Ja, sedan 15+ år
Specialist-kompetens						

2. Vilken typ av sjukvårdsinrättning är du merparten av din kliniska verksamhet förlagd till?

Universitetssjukhus	
Länssjukhus/Länsdelssjukhus	
Privatsjukhus	
Öppenvårdsmottagning utanför sjukhus	

3. Finns det radiologer med specialinriktning mot prostatacancerdiagnostik på er klinik?

Ja	
Nej	

4. Används några av följande bilddiagnostiska metoder vid utredning av prostatacancer på din röntgenavdelning? Ange antal undersökningar per år i rutorna nedan.

	MRT	PET/DT	DT buk	Transrektalt ultraljud
Nej, aldrig				
<10% av fallen				
10-49% av fallen				
50-89% av fallen				
Nästan alltid (>90%)				

5. Hur många undersökningar vid prostatacancer gör ni per år för diagnostik vid kliniskt misstänkt men inte biopsiverifierad prostatacancer/? Specificera även vilka av nedanstående komponenter som ingår i magnetkameraundersökningen.

	MRT	PET/DT	DT buk	Transrektalt ultraljud
Antal/år				

MRT	T2-viktad	Diffusionsviktad	Dynamisk kontrast	Spektroskopi
Ja/Nej				

6. Hur många undersökningar vid prostatacancer gör ni per år för stadiindelning vid biopsiverifierad prostatacancer/? Specificera även vilka av nedanstående komponenter som ingår i magnetkameraundersökningen.

	MRT	PET/DT	DT buk	Transrektalt ultraljud
Antal/år				
MRT	T2- viktad	Diffusions viktad	Dynamisk kontrast	Spektro- skopi
Ja/Nej				

**Frågor till nuklearmedicinare om PET/CT vid utredning av prostatacancer**

Enhetens namn och adress .....

Uppgiftslämnare ..... Telefon .....

1. Gör ni PET/CT på patienter med prostatacancer?

0 Nej

0 Ja

Om ja fortsatt med nedanstående frågor

2. Hur många undersökningar gjorde ni under 2012 på patienter med prostatacancer?

Antal 2012: .....

3. Vilka tracers vid använder ni vid PET/CT på patienter med prostatacancer?

	Ja	Nej	Vilken annan tracer
11-C-acetat			
11-C-cholin			
18-F-acetat			
18-F-cholin			
Annan			

4. Görs PET för att rikta biopsier av prostata vid misstänkt prostatacancer? Om ja hur många per år?

0 Nej

0 Ja Om ja antal under 2012 .....

5. Görs PET/CT för stadieindelning av prostatacancer?

	Ja	Nej	Om ja antal under 2012
T-stadium?			
N-stadium?			

M-stadium?			
------------	--	--	--

6. Vid vilka andra frågeställningar gör ni PET/CT vid prostatacancer? Ange antal under 2012.

.....  
.....  
.....