



## Bilaga till rapport

1 (9)

Behandling och sociala stödinsatser vid samsjuklighet mellan beroende och andra psykiatriska tillstånd, Del 1 Läkemedelsbehandling / Interventions for adults with co-occurring addictive and psychiatric disorders: A systematic review, Part 1 Pharmacological treatment, rapport 372 (2024)

### Bilaga 8 Studiekarta

Studiekarta .....	2
Läkemedel med indikation psykiatriskt tillstånd .....	3
Läkemedel med indikation beroende .....	6
Kombinationer av läkemedel jämfört med placebo .....	7
Referenser .....	9

## Studiekarta

En karta har tagits fram som stöd i arbetet med att identifiera och diskutera viktiga kunskapsluckor för läkemedelsbehandling vid samsjuklighet (se kapitel 8). Kartan illustrerar områden där den systematiska översikten har identifierat studier och områden där det helt saknas studier. Områden i kartan är definierade efter populationer (kombinationer av psykiatriskt tillstånd och beroende) och läkemedel. Läkemedel i kartan är de som studerats i inkluderade studier men även de läkemedel som rekommenderas (oavsett prioritering, 1–10, men inte inkluderande rekommendationerna "icke-göra" eller "FOU") för behandling vid olika diagnoser i Socialstyrelsens nationella riktlinjer [1-4]. Detta för att identifiera läkemedel som eventuellt skulle kunna vara relevanta men där vi inte har hittat studier. Sakkunniggruppen har utöver de populationer som framkommit i inkluderade studier och i nationella riktlinjer även genom diskussion identifierat ytterligare populationer som kan vara relevanta vid samsjuklighet och där inga läkemedelsbehandlingar har identifierats.

## Läkemedel med indikation psykiatriskt tillstånd

<b>Depression</b>	Alkohol	Cannabinoider	Centralstimulerade (kokain, amfetamin)	Opioder	Hasardspel	Övriga beroenden eller blandberoende
SSRI/SNRI <sup>1,2*</sup>	9 studier	1 (cannabis)	2 studier (kokain)	2 studier		
TCA <sup>1*</sup>	1 studie		1 studie (kokain)	2 studier		
Memantin	1 Studie					
Nefazodon (avregistrerad)	2 studier					
Övriga antidepressiva*						
<b>Ångestsyndrom</b>	Alkohol	Cannabinoider	Centralstimulerade (kokain, amfetamin)	Opioder	Hasardspel	Övriga beroenden eller blandberoende
SSRI/SNRI <sup>1*</sup>	2 studier					
TCA <sup>1*</sup>						
Buspiron*						
Hydroxizin <sup>1</sup>						
Pregabalin <sup>1</sup>						
Paroxetin <sup>2</sup>						
<b>Bipolär sjukdom</b>	Alkohol	Cannabinoider	Centralstimulerade (kokain, amfetamin)	Opioder	Hasardspel	Övriga beroenden eller blandberoende
Quetiapin <sup>2*</sup>	4 Studier		1 Studie			
Valproat <sup>2*</sup>	1 Studie					
Ondansetron*	1 Studie					
Risperidone*			1 Studie			
Lamotrigine*			1 Studie			
Citicoline			1 Studie			
Litium <sup>2*</sup>					1 Studie	
Olanzapin*						
<b>Schizofreni</b>	Alkohol	Cannabinoider	Centralstimulerade (kokain, amfetamin)	Opioder	Hasardspel	Övriga beroenden eller blandberoende
Risperidon*	1 Studie					
Olanzapin*	1 Studie					
Olanzapin* + Samidorphan	1 Studie					
Aripiprazol <sup>3</sup>						

Paliperidon <sup>3</sup>						
Haloperidol <sup>3</sup>						
Quetiapin <sup>3</sup>						
Ziprasidon <sup>3</sup>						
Zuklopentixol <sup>3</sup>						
Klozapin <sup>3</sup>						
<b>ADHD (eller andra NPF)</b>	Alkohol	Cannabinoider	Centralstimulerade (kokain, amfetamin)	Opioder	Hasardspel	Övriga beroenden eller blandberoende
Centralstimulerande ADHD-läkemedel <sup>4,2*</sup>			4 (3 kokain, 1 amfetamin)	1 Studie		
Atomoxetin <sup>4,2*</sup>	1 Studie					
Bupropion*				1 Studie		
Guanfacin <sup>4</sup>						
<b>PTSD</b>	Alkohol	Cannabinoider	Centralstimulerade (kokain, amfetamin)	Opioder	Hasardspel	Övriga beroenden eller blandberoende
Prazosin*	2 Studier					
Doxazosin*	1 Studie					
Topiramet*	1 Studie					
SSRI*	1 Studie					
<b>Personlighetssyndrom</b>	Alkohol	Cannabinoider	Centralstimulerade (kokain, amfetamin)	Opioder	Hasardspel	Övriga beroenden eller blandberoende
Inga läkemedelsbehandlingar identifierade från studier eller från nationella riktlinjer						
<b>Tvångssyndrom</b>	Alkohol	Cannabinoider	Centralstimulerade (kokain, amfetamin)	Opioder	Hasardspel	Övriga beroenden eller blandberoende
Inga läkemedelsbehandlingar identifierade från studier eller från nationella riktlinjer						
<b>Ätstörningar</b>	Alkohol	Cannabinoider	Centralstimulerade (kokain, amfetamin)	Opioder	Hasardspel	Övriga beroenden eller blandberoende

Inga läkemedelsbehandlingar identifierade från studier eller från nationella riktlinjer						
---	--	--	--	--	--	--

**SSRI** = Selektiva serotoninåterupptagshämmare; **SNRI** = Selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare; **TCA** = Tricykliska antidepressiva

\* Se Faktaruta 2.1 i Kapitel 2

<sup>1</sup> Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Stockholm: Socialstyrelsen; 2020. [accessed Nov 11 2023]. Available from:

<https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/depression-och-angest/>.

<sup>2</sup> Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Stockholm: Socialstyrelsen; 2018. [accessed Nov 11 2023]. Available from:

<https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/missbruk-och-beroende/>.

<sup>3</sup> Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Stockholm: Socialstyrelsen; 2018. [accessed Nov 11 2023]. Available from:

<https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/schizofreni/>.

<sup>4</sup> Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism. Stockholm: Socialstyrelsen; 2022. [accessed Nov 11 2023]. Available from:

<https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/adhd-och-autism/>.

## Läkemedel med indikation beroende

<b>Alkohol</b>	Depression	Ångestsyndrom	Bipolär sjukdom	Schizofreni	NPF	PTSD
Naltrexon <sup>2*</sup>	1 Studie	1 Studie		1 Studie		1 Studie
Akamprosat <sup>2*</sup>	1 Studie					
Disulfiram <sup>2*</sup>						
Nalmefen <sup>2</sup>						
Topiram <sup>2</sup>						
Baklofen <sup>2</sup>						
Gabapentin <sup>2</sup>						
Paroxetin <sup>2</sup>						
<b>Cannabinoider</b>	Depression	Ångestsyndrom	Bipolär sjukdom	Schizofreni	NPF	PTSD
Acetylcystein <sup>2</sup>						
<b>Centralstimulerande</b>	Depression	Ångestsyndrom	Bipolär sjukdom	Schizofreni	NPF	PTSD
Naltrexon <sup>2</sup>						
<b>Opioider</b>	Depression	Ångestsyndrom	Bipolär sjukdom	Schizofreni	NPF	PTSD
Metadon <sup>2</sup>						
Buprenorfin <sup>2</sup>						
Buprenorfin-Naloxon <sup>2</sup>						
Naltrexon i depåbehandling <sup>2</sup>						

\* Se Faktaruta 2.1 i Kapitel 2

<sup>2</sup> Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Stockholm: Socialstyrelsen; 2018. [accessed Nov 11 2023]. Available from: <https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/missbruk-och-beroende/>.

## Kombinationer av läkemedel jämfört med placebo

<b>Depression</b>	Alkohol	Cannabinoider	Centralstimulerade (kokain, amfetamin)	Opioder	Hasardspel	Övriga beroenden eller blandberoende
Naltrexon + SSRI	1 Studie					
Naltrexon + Disulfiram		1 Studie				
Antidepressiva med tillägg av antipsykotika <sup>1</sup>	1 Studie					
<b>Ångestsyndrom</b>	Alkohol	Cannabinoider	Centralstimulerade (kokain, amfetamin)	Opioder	Hasardspel	Övriga beroenden eller blandberoende
Inga kombinationsbehandlingar med läkemedel identifierade från studier eller från nationella riktlinjer						
<b>Bipolär sjukdom</b>	Alkohol	Cannabinoider	Centralstimulerade (kokain, amfetamin)	Opioder	Hasardspel	Övriga beroenden eller blandberoende
Inga kombinationsbehandlingar med läkemedel identifierade från studier eller från nationella riktlinjer						
<b>Schizofreni</b>	Alkohol	Cannabinoider	Centralstimulerade (kokain, amfetamin)	Opioder	Hasardspel	Övriga beroenden eller blandberoende
Inga kombinationsbehandlingar med läkemedel identifierade från studier eller från nationella riktlinjer						
<b>ADHD (eller andra NPF)</b>	Alkohol	Cannabinoider	Centralstimulerade (kokain, amfetamin)	Opioder	Hasardspel	Övriga beroenden eller blandberoende
Inga kombinationsbehandlingar med läkemedel identifierade från studier eller från nationella riktlinjer						

PTSD	Alkohol	Cannabinoider	Centralstimulerade (kokain, amfetamin)	Opioder	Hasardspel	Övriga beroenden eller blandberoende
Inga kombinationsbehandlingar med läkemedel identifierade från studier eller från nationella riktlinjer						

SSRI = Selektiva serotoninåterupptagshämmare.

<sup>1</sup> Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Stockholm: Socialstyrelsen; 2020. [accessed Nov 11 2023]. Available from: <https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/depression-och-angest/>.



## Referenser

1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism. Stockholm: Socialstyrelsen; 2022. [accessed Nov 11 2023]. Available from: <https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/adhd-och-autism/>.
2. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Stockholm: Socialstyrelsen; 2018. [accessed Nov 11 2023]. Available from: <https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/missbruk-och-beroende/>.
3. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Stockholm: Socialstyrelsen; 2018. [accessed Nov 11 2023]. Available from: <https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/schizofreni/>.
4. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Stockholm: Socialstyrelsen; 2020. [accessed Nov 11 2023]. Available from: <https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/depression-och-angest/>.