
Bilaga 7 Inklusionskriterier till Assertive Community Treatment (ACT)

Inklusionskriterier för studier till Kapitel 16 och 17

Följande urvalskriterier har, vid sidan om överenskommet PICO, legat till grund för urvalet av studier till rad 20 (Kapitel 16) och rad 21 (Kapitel 17) till Socialstyrelsen, 2017-03-31.

Kriterier avseende interventionen assertive community treatment (ACT):

- Interventionen ska vara ACT vars programtrohet (*fidelity*) är bedömd enligt en vedertagen fidelity-skala (i första hand *Dartmouth Assertive Community Treatment Scale*, DACT), vilket ska anges i artikeln alternativt vara enkelt att ta reda på utifrån hänvisning i artikeln
- Endast studier med medelhög till hög programtrohet inkluderas (fidelity-mått (FM) över 3 på DACT-skalan om den används)
- Studier utan egenangivna FM accepteras också om de a) i en sekundärbedömning av Dieterich et al. 2010 har fått värden över 7 enligt *Index of Fidelity to Assertive Community Treatment* (IFACT) samt b) originalpublikationen innehåller en adekvat beskrivning av interventionen som överensstämmer med kriterier för ACT
- För publikationer där både egenangivna FM och IFACT saknas görs ingen egen bedömning av interventionens programtrohet av SBU/sakkunniga.

Kriterier avseende interventionen mindre intensiv case management (CM):

- Det ska framgå att det är en CM-modell som har använts
- Interventionen ska inte bedömas som ACT eller ICM, enligt FM eller beskrivning.

Övriga kriterier, gäller för både rad 20 och 21:

- Jämförelseinterventionen "vård som vanligt" definieras som *community-based/out-patient care* etc. (inte sjukhusvård)
- Andelen patienter med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd i den undersökta populationen ska anges. Minsta andel för att inkluderas är 30 procent.